

**MANUAL DE APLICAÇÃO
DO SELO FAPERGS 60 ANOS**





SELO

O selo dos 60 anos da Fapergs comunica valores como consistência, transparência e dinamismo. Ele utiliza uma paleta de tons azuis e verdes e uma construção gráfica elegante e simétrica, na qual os números 6 e 0 se sobrepõem, passando a ideia de ciclos que se renovam constantemente, além de denotar também o conceito de infinito.



APLICAÇÕES CROMÁTICAS

Versão preferencial

Versão que deve ser utilizada sempre que possível, desde que não comprometa sua leitura.



Versão Escala de Cinza






Versão que deve ser utilizada em materiais que possuam uma cor só.



PADRÃO CROMÁTICO | VERSÕES COLORIDAS

Os padrões cromáticos devem ser usados em todos os materiais, a fim de não comprometer a fidelidade das cores e formas da marca. A paleta de cores demonstra os valores CMYK, RGB e Hexadecimal das tonalidades utilizadas.



	C:15% M:0% Y:20% K:0% R:203 G:220 B:200 HEX: #CBDCC8
	C:78% M:5% Y:98% K:24% R:33 G:138 B:61 HEX: #218A3D
	C:80% M:10% Y:45% K:0% R:0 G:167 B:157 HEX: #00A79D
	C:83% M:28% Y:29% K:0% R:0 G:145 B:138 HEX: #0091A8
	C:90% M:37% Y:100% K:34% R:6 G:93 B:48 HEX: #065D30

PADRÃO CROMÁTICO | VERSÕES ESCALA DE CINZA



	C:0% M:0% Y:0% K:100% R:0 G:0 B:0 HEX: #000000
	C:0% M:0% Y:0% K:20% R:209 G:211 B:212 HEX: #D1D3D4
	C:0% M:0% Y:0% K:0% R:255 G:255 B:255 HEX: #FFFFFF

APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS

A versão em traço, ou monocromática, deverá ser utilizada em casos especiais em que o processo de impressão impeça o uso de mais de uma cor ou por razões estéticas. Para a versão traço, além da cor preta, prefere-se, em casos especiais, as cores predominantes da marca. Nos casos em que a logomarca se sobrepuser a um fundo escuro, utiliza-se versão traço em negativo.

Versão preferencial positiva



Versão secundária negativa



ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

Para proteger a marca de interferências é necessário manter uma margem em torno do logotipo, essa margem se apresenta por (2X), sendo X a medida que representa a largura da estrutura da fonte.



REDUÇÃO MÁXIMA

Versão impressa



Web



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS HORIZONTAL COM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS À DIREITA



FAPERGS

*Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio Grande do Sul*



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS HORIZONTAL SEM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS À DIREITA



FAPERGS



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS VERTICAL COM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS À DIREITA



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS VERTICAL SEM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS À DIREITA



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS VERTICAL COM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS ABAIXO



FAPERGS

*Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio Grande do Sul*



APLICAÇÃO JUNTO À MARCA DA FAPERGS
VERSÃO DA MARCA FAPERGS VERTICAL SEM DECODIFICADOR
COM SELO 60 ANOS ABAIXO



FAPERGS



FUNDOS COLORIDOS E FOTOGRÁFICOS

Fundos sólidos claros



Fundos sólidos escuros



Fundos fotográficos



Fundos fotográficos escuros sempre optar pela versão tons de cinza branca e em fundos fotográficos claros, sempre optar pela versão preferencial, desde que não comprometa sua leitura.